



производство металлических дверей

КАТАЛОГ
АССОРТИМЕНТА



ТЕРМО БЕРГАМО




Внешняя отделка:	цинкогрунт серый глянцевый (ПЭ) покрытие со всех сторон полотна+ декоративное покрытие Муар графит (RAL 7024) + накладной багет, сталь 2,0 мм
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	плита минераловатная IZOVOL СТ-50мм + ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014 + подложка МДФ 6 мм
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	закрытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения, терморазрыв 24 мм, полиамидный профиль
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный Гардиан 3011
Дополнительный замок:	сувальдный Гардиан 3001
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, порог с накладкой из нержавеющей стали, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



БЕЛГОРОД, ТЕРМО





Внешняя отделка:	цинкогрунт, порошково-полимерное покрытие, цвет «Муар 7024», элемент накладной металл 2 мм
Внутренняя панель:	панель 10 мм, фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ «Велютто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Стеклопакет:	2-х камерный толщиной 60 мм
Наполнение:	плита минераловатная IZOVOL СТ-50мм + ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014 + подложка МДФ 6мм
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения, терморазрыв 24 мм, полиамидный профиль
Наличник:	80 мм
Основной замок:	цилиндровый Гардиан 3221
Дополнительный замок:	сувальдный Гардиан 3001
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, ручка штанга 1600 мм, декоративные накладки с защитой от продувания, порог с накладкой из нержавеющей стали, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм

БЕЛГОРОД, ТЕРМО





БРЕКТ





БРЕСТ




Внешняя отделка:	цинкогрунт, порошково-полимерное покрытие (Муар RAL 9005), декоративный элемент дерево
Внутренняя панель:	панель 10 мм, фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	минвата + пенополистирол
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20
Короб:	открытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения,
Наличник:	80 мм
Основной замок:	цилиндровый Гардиан 3221
Дополнительный замок:	сувальдный Гардиан 3001
Комплектация:	ночная задвижка, ручка-штанга, эксцентрик, декоративные накладки с защитой от продувания, нержавеющий порог, комплект ключей
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



СЛАВЯНКА





СЛАВЯНКА



Внешняя отделка:	цинкогрунт, порошково-полимерное покрытие (Муар RAL 9005), декоративный элемент дерево
Внутренняя панель:	панель 10 мм, фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	минвата + пенополистирол
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20
Короб:	открытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения,
Наличник:	80 мм
Основной замок:	цилиндровый Гардиан 3221
Дополнительный замок:	сувальдный Гардиан 3001
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, порог с накладкой из нержавеющей стали, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



КАНАДА





КАНАДА



Внешняя отделка:	цинкогрунт, порошково-полимерное покрытие (Муар RAL 9005), декоративный элемент дерево
Внутренняя панель:	панель 10 мм, фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ «Велютто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Стеклопакет:	3-х камерный толщиной 100 мм
Наполнение:	минвата + пенополистирол
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20
Короб:	открытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения,
Наличник:	80 мм
Основной замок:	цилиндровый Гардиан 3221
Дополнительный замок:	сувальдный Гардиан 3001
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, порог с накладкой из нержавеющей стали, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



ДВЕРИ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ТРЕНД

Внешняя отделка:	комбинированная МДФ 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Черная шагрень»/ «Орех каньон коньяк»
Внутренняя панель:	сменная
Толщина металла:	1,2 мм, окрас торцов Муар 9005
Полотно:	цельногнутое – 110 мм, без учета панели
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	закрытый утепленный глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816 (класс взломостойкости 4)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, порог из нержавеющей стали, комплект ключей.
Размеры:	860х2060 мм/ 960х2060 мм

ВНУТРЕННИЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ



Панель
K5 Канадский дуб



Панель
K2 Дуб шоколад



Панель
K2 Дуб белый



Панель K8 Эмаль белая
(под покраску)



Панель
K2 Граф белый



Панель
K3 Дуб шоколад



Панель
K5 Велютто Бьянко



Панель
K2 Велютто Бьянко



Панель
K7 Велютто Ферро



Панель
K3 Граф белый



Панель
K3 Дуб Сиена



Панель
K2 Дуб Сиена



Панель
K7 Велютто бьянко



Панель
K9 Велютто бьянко



Панель
K7 Дуб сиена



Панель
K7 Велютто Оскуро



Панель
2530 Эмаль белая



Панель
K3 Велютто Бьянко



Панель
K4 Велютто бьянко



ДВЕРИ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ

ПРАЙМ

Внешняя отделка:	МДФ 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Дуб Английский»
Внутренняя панель:	сменная
Толщина металла:	1,2 мм, окрас торцов Муар 9005
Полотно:	цельногнутое – 110 мм, без учета панели
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	закрытый утепленный глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816 (класс взломостойкости 4)
Доп. замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, порог из нержавеющей стали комплект ключей.
Размеры:	860х2060 мм/ 960х2060 мм

ВНУТРЕННИЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ



Панель
K5 Канадский дуб



Панель
K2 Дуб шоколад



Панель
K2 Дуб белый



Панель K8 Эмаль белая
(под покраску)



Панель
K2 Граф белый



Панель
K3 Дуб шоколад



Панель
K5 Велютто Бьянко



Панель
K2 Велютто Бьянко



Панель
K7 Велютто Ферро



Панель
K3 Граф белый



Панель
K3 Дуб Сиена



Панель
K2 Дуб Сиена



Панель
K7 Велютто бьянко



Панель
K9 Велютто бьянко



Панель
K7 Дуб сиена



Панель
K7 Велютто Оскуро



Панель
2530 Эмаль белая



Панель
K3 Велютто Бьянко



Панель
K4 Велютто бьянко



ДВЕРИ СО СМЕННЫМИ ПАНЕЛЯМИ

СТАЙЛ Т90

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет RAL 7024
Внутренняя панель:	сменная
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	90 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Доп. замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860х2060 мм/ 960х2060 мм

ВНУТРЕННИЕ СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ



Панель
K5 Канадский дуб



Панель
K2 Дуб шоколад



Панель
K2 Дуб белый



Панель K8 Эмаль белая
(под покраску)



Панель
K2 Граф белый



Панель
K3 Дуб шоколад



Панель
K5 Велютто Бьянко



Панель
K2 Велютто Бьянко



Панель
K7 Велютто Ферро



Панель
K3 Граф белый



Панель
K3 Дуб Сиена



Панель
K2 Дуб Сиена



Панель
K7 Велютто бьянко



Панель
K9 Велютто бьянко



Панель
K7 Дуб сиена



Панель
K7 Велютто Оскуро



Панель
2530 Эмаль белая



Панель
K3 Велютто Бьянко




Панель
K4 Велютто бьянко



БЕРГАМО 2



Внешняя отделка:	цинкогрунт «Муар шоколад» покрытие со всех сторон полотна + декоративное покрытие RAL 8019 + накладной багет, сталь 2,0 мм
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велютто бяанко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Стеклопакет:	2-х камерный толщиной 60 мм
Наполнение:	плита минераловатная IZOVOL СТ-50мм + ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014 + подложка МДФ 6мм
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	закрытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения, терморазрыв 24 мм, полиамидный профиль
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный Гардиан 3011
Дополнительный замок:	сувальдный Гардиан 3001
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, порог с накладкой из нержавеющей стали, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



ТЕРМА

ЗЕРКАЛО МАКСИ



Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «7024»
Внутренняя панель:	панель 10 мм зеркало Макси ПВХ «Велюто ферро»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения, терморазрыв 24 мм, полиамидный профиль
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный GALEON 818 (накладка с автоматической шторкой)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура Сатин хром прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860х2060 мм/ 960х2060 мм



Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие «Антик серебряный»
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	цельногнутое с терморазрывом толщиной 110 мм, без учета панели
Утепление:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый с терморазрывом 24 мм, глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный GALEON 818 (накладка с автоматической шторкой)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура хром, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	870х2060 мм/ 970х2060 мм

ТЕРМО СЕРЕБРО
КЗ ВЕЛЮТТО БЬЯНКО





Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Букле графит»
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Бетон лофт грей»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый с терморазрывом 24 мм, полиамидный профиль. глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный GALEON 818 (накладка с автоматической шторкой)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	870х2060 мм/ 970х2060 мм

ТЕРМО БУКЛЕ ГРАФИТ
БЕТОН ЛОФТ ГРЕЙ





Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Медный антик»
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Астана милки»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый с терморазрывом 24 мм, полиамидный профиль, глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный GALEON 818 (накладка с автоматической шторкой)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	870х2060 мм/ 970х2060 мм

ТЕРМО АСТАНА
МИЛКИ





Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Медный антик»
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Венге»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	110 мм, терморазрыв полиамидный профиль
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый с терморазрывом 24 мм, полиамидный профиль, глубиной 150 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный GALEON 818 (накладка с автоматической шторкой)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	870х2060 мм/ 970х2060 мм

ТЕРМО ВЕНГЕ
КИТАРИС





Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет Муар графит (RAL 7024)
Внутренняя панель:	панель 6 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велютто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	85 мм, с терморазрывом TapeFlex лента пробковая тип С Экстра(ЛКА) 4мм*18мм
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014 + 6 мм ХДФ панель
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 150 мм, 4 контура уплотнения, с терморазрывом TapeFlex лента пробковая тип С Экстра(ЛКА) 4 мм х 18 мм
Наличник:	75 мм
Основной замок:	сувальдный GALEON 818 (накладка с автоматической шторкой)
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860х2060 мм/ 960х2060 мм

ЭКОТЕРМО





КРАФТБЕРГ С ЗЕРКАЛОМ

Внешняя отделка:	комбинированная МДФ панель, «Букле черный/Орех коньяк»
Внутренняя панель:	панель 8 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко» + зеркало
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	100 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А-789х1200х1975 ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140х20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	закрытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860х2060 мм/ 960х2060 мм



КОМФОРТ КЛАССИК

Внешняя отделка:	панель МДФ 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Графит»
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	90 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	закрытый глубиной 115 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, ключ-вертушок, фурнитура черная прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



МАКСИМА 100 СЕРЕБРО ЛАРЧЕ БЕЛЫЙ

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Серебро»
Внутренняя панель:	панель 6 мм ламинированная пленкой ПВХ «Ларче белый»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	100 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, ключ-вертушок, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



МАКСИМА 100 МЕДЬ БЕЛОЕ ДЕРЕВО

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Медь»
Внутренняя панель:	панель 6 мм ламинированная пленкой ПВХ «Белое дерево»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	100 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, ключ-вертушок, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Букле графит»
Внутренняя панель:	панель 6 мм ламинированная пленкой ПВХ «Бетон серый»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	100 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, ключ-вертушок, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм

МАКСИМА 100 БУКЛЕ ГРАФИТ

БЕТОН СЕРЫЙ



МАКСИМА 100 МЕДЬ ДУБ ФИЛАДЕЛЬФИЯ КОНЬЯК

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Медь»
Внутренняя панель:	панель 6 мм ламинированная пленкой ПВХ «Дуб филадельфия коньяк»
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	100 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, ключ-вертушок, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



МАКСИМА ЗЕРКАЛО

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет «Букле черный»
Внутренняя панель:	панель 10 мм ламинированная пленкой ПВХ «Велюто бьянко» + зеркало
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	100 мм
Наполнение:	ППС10-Р-А ГОСТ 15588-2014
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 125 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	75 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817
Комплектация:	ночная задвижка, фурнитура Сатин хром прямоугольная 17 серия, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



СТАЙЛ А90 МЕТ-МЕТ

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие, цвет RAL 7024
Толщина металла:	1,2 мм
Полотно:	90 мм
Наполнение:	пенополистирол
Петли:	3 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый глубиной 100 мм, 3 контура уплотнения
Наличник:	80 мм
Основной замок:	цилиндровый GALEON 816
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 817 (накладка с автоматической шторкой)
Комплектация:	дверной глазок, ночная задвижка, ключ-вертушок, фурнитура хром овальная, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2060 мм/ 960x2060 мм



АЛТАЙ А60 СЕРЕБРО

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие «Серебро» давление на металле вертикальные полосы
Внутренняя отделка:	фрезерованная МДФ панель 6 мм, пленка ПВХ «Бетон светлый», «Ель карпатская»
Толщина металла:	1 мм
Полотно:	62 мм
Наполнение:	пенополистирол
Петли:	2 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый 75 мм, 2 контура уплотнения
Наличник:	56 мм, гладкий
Основной замок:	цилиндровый GALEON 811
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 812
Комплектация:	дверной глазок AVERS, ночная задвижка, фурнитура хром овальная, ручка раздельная, форма 26, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2050 мм/ 960x2050 мм




АЛТАЙ А60

Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие «Медный Антик»
Внутренняя отделка:	фрезерованная МДФ панель 6 мм, пленка ПВХ «Ель карпатская», «Ларче белый», «Венге»
Толщина металла:	1 мм
Полотно:	62 мм
Наполнение:	пенополистирол
Петли:	2 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый 75 мм, 2 контура уплотнения
Наличник:	56 мм, гладкий
Основной замок:	цилиндровый GALEON 811
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 812
Комплектация:	дверной глазок AVERS, ночная задвижка, фурнитура хром овальная, ручка отдельная, форма 26, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2050 мм/ 960x2050 мм



Внешняя отделка:	порошково-полимерное покрытие «Медный Антик»
Внутренняя отделка:	фрезерованная МДФ панель 6 мм, пленка ПВХ «Ель карпатская»
Толщина металла:	1 мм
Полотно:	62 мм
Наполнение:	пенополистирол
Петли:	2 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый 75 мм, 2 контура уплотнения
Наличник:	56 мм, гладкий
Основной замок:	цилиндровый GALEON 811
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 812
Комплектация:	дверной глазок AVERS, ночная задвижка, фурнитура хром овальная, ручка отдельная, форма 26, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x1900 мм/ 960x1900 мм



A60
MET-MET

Внешняя отделка:	металл, порошково-полимерное покрытие «Медный антик» давление на металле вертикальные полосы
Внутренняя отделка:	порошково-полимерное покрытие «Медный антик»
Толщина металла:	1 мм
Полотно:	62 мм
Наполнение:	пенополистирол
Петли:	2 шт. каплевидные 140x20 на подшипнике, с общей допустимой нагрузкой 285 кг.
Короб:	открытый 75 мм, 2 контура уплотнения
Наличник:	56 мм, гладкий
Основной замок:	цилиндровый GALEON 811
Дополнительный замок:	сувальдный GALEON 812
Комплектация:	дверной глазок AVERS, ночная задвижка, фурнитура хром овальная, ручка отдельная, форма 26, декоративные накладки с защитой от продувания, комплект ключей.
Размеры:	860x2050 мм/ 960x2050 мм

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Телефон: 8 (800) 700-22-13

www.bergem.ru

Почта: info@bergem.ru

Адрес: Белгородская область, г Белгород,
Рабочая ул, д. 12л