



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00359

Б № 000785

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерная (см. приложения – бланки №№ 000786 - 000791). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности СФТК по применению СКО

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Террако Индустрия» (ООО «Террако Индустрия»), ИНН: 3316010120, ОГРН: 1023300997697. Место нахождения: 601012, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2а. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140200, Российская Федерация, Московская область, город Воскресенск, улица 2-я Заводская, дом 1

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Террако Индустрия» (ООО «Террако Индустрия»), ИНН: 3316010120, ОГРН: 1023300997697. Место нахождения: 601012, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, улица Дзержинского, дом 2а. Адрес места осуществления деятельности: 140200, Российская Федерация, Московская область, город Воскресенск, улица 2-я Заводская, дом 1. Телефон: +7 (495) 149-22-37, адрес электронной почты: adm@terraco.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1206.И-10 от 23.05.2024, выданного ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001; Протокола испытаний № 01-19082019/К от 13.01.2020, выданного испытательной лабораторией «Вакер Хеми Рус», аттестат аккредитации RA.RU.21AC35; Заключения по оценке пожарной опасности и области применения систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) «ТЕРРАКО» № 356-18 от 02.07.2018, выданного ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИНО2; Заключения по оценке пожарной опасности и области применения конструкции теплоизоляционной композиционной фасадной системы со штукатурными слоями «ТЕРРАКО-ТМ» производства ООО «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ» от 12.01.2017, выданного ООО «Технологии пожарной безопасности», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ07; Сертификата соответствия системы менеджмента качества № МСК.ОС1.Б04098 от 18.09.2023, выданного ОС ООО «Центр сертификации и стандартизации «МСК», РОСС МСК.001.ОС.АА; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СММК/354 от 17.06.2024 года, выданного ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа

О.В. Сырко

Эксперт

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000786

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00359

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерная

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК: клеевой состав «Стайрофикс EIFS» (Styroxif EIFS)	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство клеевого слоя
2.	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 56707	Теплоизоляционный слой
3.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: штукатурно-клеевой состав «Стайробонд DP EIFS» (Styrobond DP EIFS)	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство армированного базового (штукатурного) слоя
4.	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
5.	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка «Крепикс 2000»	ГОСТ Р 55225	Армирование базового (штукатурного) слоя
6.	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная адгезионная "Кварц-Грунт" (P-Primer Quartz)	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя
7.	Состав декоративный штукатурный на полимерной основе для СФТК: штукатурка декоративная защитная силиконовая «ТЕРРАКОАТ Силикон» (TERRACOAT Silicon)	ГОСТ Р 55818 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000787

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00359

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Техническое требование	Результат	Класс надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	2	3	4	5
1.	Класс пожарной опасности СФТК	КО	СКО	Заключение по оценке пожарной опасности и области применения систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) «ТЕРРАКО» № 356-18 от 02.07.2018, выданное ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИНО2; Заключение по оценке пожарной опасности и области применения конструкции теплоизоляционной композиционной фасадной системы со штукатурными слоями «ТЕРРАКО-ТМ» производства ООО «ТЕРРАКО ИНДУСТРИЯ» от 12.01.2017, выданное ООО «Технологии пожарной безопасности», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ07
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВО	СКО	Протокол испытаний №01-19082019/К от 13.01.2020, выданный испытательной лабораторией «Вакер Хеми Рус», аттестат аккредитации RA.RU.21AC35
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	8	СКО	Протокол испытаний № 1206.И-10 от 23.05.2024, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	8	СКО	
5.	Прочность сцепления (адгезия) базового штукатурного слоя СФТК с материалом теплоизоляционного слоя, МПа	0,05	СКО	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК	F _к 100	СКО	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м²•ч ^{0,5})	0,26	СКО	



Руководитель органа

О.В. Сырко

Эксперт

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.rf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000788

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00359

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
1.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК: клеевой состав «Стайрофикс EIFS» (Styrofix EIFS)	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: штукатурно-клеевой состав «Стайробонд DP EIFS» (Styrobond DP EIFS)
2.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 18»
3.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»
4.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ИЗОВЕР Фасад»
5.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС»
6.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС ЭКСТРА»
7.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС ОПТИМА»
8.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС ДЕКОР»
9.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «IZOVOL Ф120»
10.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «IZOVOL Ф150»



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000789

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00359

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
11.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ФАСАД БАТТС ЭКСТРА»
12.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА»
13.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ФАСАД БАТТС ОПТИМА»
14.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ЭКОВЕР ЭКОФАСАД СТАНДАРТ»
15.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ЭКОВЕР ЭКОФАСАД»
16.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА»
17.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР»
18.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ТЕХНОФАС»	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «ИЗОРОК ИЗОФАС-СЛ»
19.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1MS
20.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена Isol MS



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000790

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00359

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
21.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT TID-T
22.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT STR
23.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT H5 eco
24.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EVOFAST ТД8 М3
25.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EVOFAST ТД10 М3
26.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T»
27.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем Hilti SDK-M
28.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-1



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000791

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00359

с 17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «ТЕРРАКО-ТМ» (минеральная) с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
29.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-2
30.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-4
31.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip» Стена 1МТ	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер тарельчатый «Bau-Fix» TDL10
32.	Армирование базового (штукатурного) слоя	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка «Крепикс 2000»	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка GW 545 4*4-165-100-050
33.	Армирование базового (штукатурного) слоя	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка «Крепикс 2000»	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка GW 545 4x5-150-100-050
34.	Армирование базового (штукатурного) слоя	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка «Крепикс 2000»	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка FASADPRO 2000
35.	Армирование базового (штукатурного) слоя	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: фасадная стеклосетка «Крепикс 2000»	Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие: сетка фасадная армирующая Isomax 165
36.	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная адгезионная "Кварц-Грунт" (P-Primer Quartz)	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная акриловая "Террагрунт белый" (Penetrating primer colored)
37.	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная адгезионная "Кварц-Грунт" (P-Primer Quartz)	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная на силиконовой основе для подготовки строительных поверхностей «Силпрайм» (Silprime)



Руководитель органа

Эксперт

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф

О.В. Сырко

С.А. Голунов